



SUSPENSION



BLATTDÜNGUNG



ÖKOLOGISCHER
LANDBAU

Ferra

EFFIZIENTE EISENVERSORGUNG MIT NEUER AMINOSÄURETECHNOLOGIE.

BESCHREIBUNG

Viovera® Ferra ist ein hochwertiger Spezialdünger, der Eisen in besonders gut verfügbarer Form bereitstellt.

Durch die innovative Aminosäure-Technologie kann das Eisen auch unter schwierigen Bedingungen – wie z.B. in alkalischen Böden – optimal von den Pflanzen aufgenommen werden.

Viovera® Ferra beugt Eisenmangel gezielt vor und wirkt effektiv gegen Eisenchlorose – einer häufigen Ursache für gelblich verfärbte Blätter und Wachstumsstörungen.

Eisen spielt eine zentrale Rolle bei der Photosynthese und ist essenziell für ein gesundes Pflanzenwachstum.

VORTEILE

- Aminosäure-Technologie: Erhöht die Eisenaufnahme durch die Pflanzen und verbessert die Wirksamkeit.
- Bekämpft Eisenmangel: Verhindert Chlorosen und stellt sicher, dass die Blätter ihre grüne Farbe behalten.
- Fördert gesundes Wachstum: unterstützt die Photosynthese und verbessert die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen
- Breites Anwendungsspektrum: Ideal für Zierpflanzen, Obst, Gemüse und landwirtschaftliche Nutzpflanzen

INHALT

PFC 1(C)(II)(a): Anorganisches Ein-nährstoff-Spurennährstoff-Düngemittel

%w/w			g/l
5	Fe	Eisen	60
1,4	N _{org}	Organischer Stickstoff	16
7,25	SO ₃	Schwefeltrioxid	87

Alle Inhaltsstoffe sind wasserlöslich.

EIGENSCHAFTEN

Dichte: 1,2 g/cm³

pH-Wert: 3,7

Farbe: dunkelbraun



SUSPENSION



BLATTDÜNGUNG



ÖKOLOGISCHER
LANDBAU

Ferra

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Kultur	Zweck der Anwendung	Anzahl u. Zeitpunkt der Aufbringung	Dosierung
Weinbau	Vorbeugung/Bekämpfung von Eisenchlorosen	1 – 4*	1 – 2 l/ha
Obstbau		1 – 4*	1 – 2 l/ha
Kohlgemüse (Blumenkohl, Brokkoli)		2 – 4*	1 – 2 l/ha
Blattgemüse (Spinat)		2 – 3*	1 – 2 l/ha
Fruchtgemüse (Tomate, Gurke)		2 – 3*	2 – 3 l/ha

* bei ersten Anzeichen eines Eisenmangels

Viovera Ferra kann im Spritz- und Sprühverfahren zusammen mit Pflanzenschutzmitteln angewendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND HAFTUNG

Temperaturen unter +5 °C und über +40 °C sowie häufige Temperaturschwankungen bei Transport und Lagerung sollten vermieden werden. Zu niedrige Temperaturen können zur Auskristallisation führen. Diese Kristalle sind vollständig wasserlöslich und lösen sich in der Sprühlösung wieder auf. Bei längerer Lagerung kann es zu Farbveränderungen kommen. Weder Kristallisation noch Farbveränderung beeinträchtigen die gewünschte physiologische Produktqualität in irgendeiner Weise. Beim erstmaligen Mischen mit anderen Produkten ist vor der allgemeinen Anwendung ein Test in kleinem Maßstab durchzuführen. Da Lagerung und Anwendung von Düngemitteln außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die zufriedenstellende Qualität des Produkts zum Zeitpunkt der Lieferung haften.

® = Eingetragene Marke